

### Mga Paalala Patungkol sa IPT

1. Ang Isoniazid Preventive Therapy (IPT) ay para sa mga bata mula 0-4 taong gulang na maaring magkasakit ng TB. Kailangang inumin ang Isoniazid araw-araw sa loob ng 6 na buwan upang maiwasan ang sakit na TB.
2. Ang Isoniazid ay hindi bitamina kaya hindi ito para sa lahat ng bata.
3. Kailangang ibalik ang bata sa DOTS Center sa itinakdang araw upang masuri ng doktor at makasiguro na epektibo ang gamutan.
4. Ipasuri ang mga kasama sa bahay na may ubo na 2 linggo o mahigit pa para maiwasan ang posibleng pagkahawa.

## Form 5. NTP Identification Card

[ ] TB Disease

| TB Case No. |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
|             |  |  |  |  |  |  |  |

[ ] IPT

| IPT No. |  |
|---------|--|
|         |  |

### Certification:

This certifies that \_\_\_\_\_,  
bearer of this NTP ID card, has complied with the required  
treatment, supervised by \_\_\_\_\_ (name  
of DOTS facility).

Issued this \_\_\_\_<sup>th</sup> day of \_\_\_\_\_, 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
Physician

Signature over Printed Name

### Mga Paalala Patungkol sa Sakit na TB

1. Ang sakit na TB ay nakakahawa pero nagagamot.
2. Mas malaki ang posibilidad ng paggaling kung araw-araw ang pag-inom ng gamot.
3. Kailangang magpasuri ng plema sa itinakdang araw ng health worker upang malaman kung tuloy-tuloy and paggaling.
4. Kapag magaling ka na, higit kang makatutulong sa pamilya at kabarangay.

Name of DOTS Facility: \_\_\_\_\_

Name of Patient: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Treatment Partner/s: \_\_\_\_\_

